



اثر محلول پاشی کلسیم و نانوکلسیم در کاهش اثرات تنفس شوری گوجه فرنگی در مرحله رشد رویشی به روش آبکشت

مریم حقیقی^{۱*}- بهاره نقوی^۲

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۸/۰۷

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

چکیده

برای بررسی اثر کلسیم و نانوکلسیم در گیاه گوجه فرنگی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و تیمارهای کلرید سدیم با غلظت ۰، ۲۵ و ۵۰ میلی مولار و کلسیم و نانوکلسیم با غلظت صفر، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. نتایج آزمایش حاضر نشان داد که وزن تر ریشه با افزایش تنفس شوری به طور معنی داری نسبت به شاهد کاهش یافت و کاربرد ۱۵۰ میلی گرم در لیتر کلسیم باعث افزایش چشمگیر حجم ریشه در شرایط تنفس شوری شدید نسبت به تیمار شاهد شد. کاربرد ۲۰۰ میلی گرم در لیتر نانوکلسیم باعث بهبود معنی دار محتواهای کلروفیل در تیمار ۵۰ میلی مولار کلرید سدیم شد. در شرایط شوری شدید (۵۰ میلی مولار کلرید سدیم) اعمال ۱۵۰ میلی گرم در لیتر کلسیم به ترتیب باعث افزایش ۵۰ و ۷۰ درصدی وزن تر و خشک ریشه، وزن تر شاخصاره و حجم ریشه نسبت به تیمار بدون کلسیم شد. در تیمار ۵۰ میلی مولار کلرید سدیم، کاربرد ۱۵۰ میلی گرم در لیتر نانوکلسیم باعث جبران محتواهای نسبی آب بافت ($5/5/58$) در شرایط تنفس شد. کلسیم باعث کاهش اثرات تنفس شوری شد اما مقایسه اثر کلسیم و نانوکلسیم نشان داد نانوکلسیم باعث ایجاد تغییرات معنی داری نسبت به کلسیم بر تعديل تنفس شوری در صفات رویشی نداشت.

واژه های کلیدی: حجم ریشه، شاخص پایداری غشاء سلولی، کلروفیل مقدار نسبی آب بافت

اصلی مانند فتوستتر، ساخت پروتئین و متابولیسم چربی و انرژی تحت تأثیر قرار می گیرد (۲۶).

حسین و نونامی (۱۲) در بررسی تنفس شوری حاصل از کلرید کلسیم بر پاسخ فیزیولوژیکی گوجه فرنگی رقم Momotaro در شرایط هیدرопونیک گزارش کردند که نرخ رشد میوه، پتانسیل اسمزی و نفوذ پذیری غشاء در گیاهان تیمار شده نسبت به شاهد به طور معنی دار کمتر شده است. نتایج تحقیق بابو و همکاران (۲) حاکی از آن بود که سطح برگ و وزن خشک میوه گوجه فرنگی رقم PKM1 تحت تنفس شوری کاهش یافت، در حالی که با افزایش غلظت شوری، میزان اسید آبسیزیک، اکسین و پرولین، غلظت سدیم بافت و نسبت پتانسیم به سدیم افزایش و میزان پتانسیم کاهش یافت. رشد گوجه فرنگی در شرایط شور باعث تغییر ترکیب و غلظت عناصر اندام هوایی گیاه شده و در این شرایط غلظت سدیم و کلر به شدت افزایش و غلظت پتانسیم، کلسیم، منیزیم و نیترات کاهش می باید. در پژوهشی دیگر مشخص شد که درصد کاهش عملکرد گوجه فرنگی در $2/5$ و $3/5$ و $7/6$ دسی زیمنس بر متر به ترتیب 0 ، 10 و 50 می باشد (۲۳). همچنین محققین بیان کردند که تنفس شوری در گوجه فرنگی باعث

مقدمه

شور بودن خاک های زراعی و آب آبیاری را می توان جز یکی از عمدۀ ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در اغلب نقاط جهان به ویژه ایران دانست (۱). این مسئله بویژه در نواحی خشک و نیمه خشک که از آبهای شور برای آبیاری استفاده می شود، سالانه تشدید می گردد. تأثیر شوری بر گیاهان از یک طرف با غلظت کل نمک و نوع یون ویژه آن ارتباط داشته و از طرف دیگر به گونه یا رقم گیاه، مربوط می شود. بطور کلی اثرات سوء نمک بر گیاهان را می توان ناشی از تجمع نمک ها در محیط ریشه و در نتیجه کاهش پتانسیل اسمزی در محیط ریشه، اثرات سمیت ویژه یونی و تحت تأثیر قرار گرفتن فرایندهای متابولیکی و فیزیولوژیکی گیاهان دانست (۲۲). در اثر شوری سرعت گسترش برگ کاهش یافته و تمامی فرآیندهای

۱- استادیار و دانشجوی سابق کارشناسی گروه باگبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
۲- نویسنده مسئول: (Email: mhaghghi@cc.iut.ac.ir)
DOI: 10.22067/jhorts4.v32i4.40107

کلسیم تنظیم انتقال یون‌ها به سلول‌های گیاهی، تکامل ساختمان غشای پلاسمایی و کاهش نفوذپذیری غشا نسبت به یون‌های کلر، سدیم و اصلاح هدایت هیدرولیکی ریشه است (۷). اثر بهبودهندۀ یون کلسیم ممکن است به علت حفظ انسجام سلولی و اعمال غشای پلاسمایی در ریشه و بخش هوایی باشد (۳۱). امروزه افزودن نانوذرات به گیاهان به عنوان کود به دلیل داشتن اثرات بین‌نظیر مانند نفوذ سریع‌تر و راحت‌تر به درون غشای سلولی، توجه محققین را به خود جلب کرده است. تحقیقات محدودی اثر نانو ذرات مختلف را بر رشد و فیزیولوژی گیاهان مورد بررسی قرار داده است. نانولوله‌های کربنی می‌تواند باعث ایجاد رخنه در بذر گوجه‌فرنگی و درنتیجه تسهیل ورود آب و اکسیژن به بذر شود، همچنین این احتمال وجود دارد که نانولوله‌های کربنی با تاثیر بر آکوآپورین‌ها (کانال‌های عبور آب در غشا) و تنظیم عمل آن‌ها بتواند به ورود آب به درون سلول‌ها کمک کند (۱۳). نانوتیتانیوم باعث افزایش قدرت، استحکام ریشه و افزایش توانایی ریشه در جذب آب، کود و افزایش فعالیت نیترات‌ردوکتاز شده و افزایش داد (۱۷). تحقیق مظفریان و همکاران (۲۲) نشان داد که نانو سیلیسیم باعث افزایش طول شاسخاره و ریشه‌چه نسبت به بذرهای گوجه‌فرنگی تیمار شده با سیلیکات پتابسیم شد (۲۲). زو و همکاران (۳۲) گزارش کردند کدو تبل (Cucurbita maxima) که در بستر آبی حاوی نانوذرات منیزیم رشد یافته می‌تواند ذرات را در بافت گیاهی جذب، انتقال و ذخیره نماید، در حالی که لوپیای آمریکایی (Phaseolus limensis) قادر به جذب و انتقال این ذرات نیست. این نشان می‌دهند که گیاهان مختلف پاسخ‌های متفاوتی به چنین ذراتی نشان می‌دهند (۳۲). با در نظر گرفتن این نکته که ذرات نانو ریزتر از فرم معمولی کلسیم بوده و در رقابت با سایت‌های یونی ریشه در جذب نمی‌باشند پژوهشی به منظور بررسی اثر شوری و کلسیم تکمیلی به صورت محلول‌پاشی به دو فرم فلزی و نانوفلزی بر رشد رویشی گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط کشت آبکشت طراحی شد.

مواد و روش‌ها

به منظور بررسی اثر کلسیم و نانوکلسیم بر خصوصیات رویشی گیاه گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای (*Lycopersicon esculentum* var. *Falcato*) تحت شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و ۱۵ تیمار شامل کلریدسدیم با غلظت‌های صفر به عنوان شاهد، ۲۵ و ۵۰ میلی‌مولار به محلول غذایی اضافه شد. تیمار کلسیم و نانوکلسیم به صورت کلسیم (نیترات کلسیم) غلظت‌های صفر به عنوان شاهد، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر و نانوکلسیم با غلظت‌های صفر به عنوان شاهد ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه

کاهش رشد رویشی و کاهش عملکرد می‌گردد. همچنین طول ریشه گوجه‌فرنگی تحت تنش کاهش می‌باید (۳۲).

کلسیم نقش اساسی در تکمیل ساختمان غشا سلولی، پابداری دیواره سلولی، تنظیم انتقال یون و جذب انتخابی غشا دارد (۷). یون کلسیم اثرات قابل توجهی در فرآیندهای فیزیولوژیک گیاهان داشته و فاکتورهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان تحت تنش شوری را بهبود می‌بخشد. شوری به علل متعددی از جمله سمیت یونی و برهم زدن روابط تغذیه‌ای گیاه، بر روی شاخص‌های رشد گیاهان تأثیر منفی می‌گذارد. یکی از اثرات منفی تنش شوری بر روی گیاهان، بر هم‌زدن تعادل عناصر غذایی مهمی از جمله پتابسیم، آهن و کلسیم بوده که غلظت این عناصر تحت تأثیر میزان سدیم و کلسیم خارج سلولی می‌باشد. یون‌های کلسیم و سدیم دارای اثرات رقابتی بوده و تنظیم مناسب این دو عنصر بر غلظت عناصر مذکور تأثیر بسزایی دارد (۲۴). برای افزایش مقاومت گیاهان به شوری با استفاده از برخی از مواد شیمیایی کاهش‌دهنده جذب و تجمع سدیم تلاش‌هایی صورت گرفته است. آزمایش‌ها نشان داده اضافه کردن کلسیم به محیط، سبب کم کردن خسارت شوری می‌شود (۷ و ۲۸). تأمین مقدار کافی کلسیم در محیط‌های شور عامل مهمی در کنترل شدت سمیت یون‌های ویژه نظیر سدیم و کلر در گیاهان حساس می‌باشد. وجود مقدار کافی کلسیم در محیط باعث تکامل غشای سلولی گیاه و حفظ ویژگی‌های انتخاب‌پذیری آن شده و سمیت کلر و سدیم را در گیاهان کاهش می‌دهد (۷). تأثیر کلسیم در کاهش اثرات زیان‌آور شوری حاصل از سدیم، بستگی به نوع گیاه، غلظت کلسیم و منع سدیم دارد (۱۴). کلسیم از انتقال سدیم به اندام‌های هوایی جلوگیری کرده و از این راه تأثیر منفی شوری را کم می‌کند. مقدار کافی این عنصر تحت تنش شوری می‌تواند مقدار برداشت سدیم را کاهش دهد و با کاهش نسبت سدیم به پتابسیم شرایط رشد را برای گیاه مناسب تر سازد. یون‌های سدیم ممکن است برای مکان‌های اتصال کلسیم در غشا رقابت کنند بنابراین میزان بالای کلسیم می‌تواند غشاء سلول را از اثرات نامطلوب شوری حفظ نماید (۲۱). جذب انتخابی یون‌هایی مانند پتابسیم، آهن و روی در ریشه گیاه تحت شوری مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج نشان می‌دهد که در صورت وجود میزان مناسبی از کلسیم در محیط رشد ریشه جذب انتخابی ریشه بهبود یافته و در نتیجه عناصر مفیدی مانند پتابسیم بهتر جذب ریشه گیاه می‌شود (۲۰). اثر کلسیم به زمان نیز بستگی دارد، تنش شوری کمبود کلسیم در گیاه ایجاد می‌کند و اعمال کلسیم اثر تنش شوری را بهبود می‌بخشد. در بسیاری از بررسی‌ها افزایش کلسیم به محیط کشت همبستگی ضعیفی با تنظیم کننده‌های رشد گیاهی را نشان می‌دهد و پیشنهاد شده است که این عامل باید با شرایط اسمزی کنترل شود (۵). سروش زاده و امین پناه (۲۸) مشاهده کردند که آغشته کردن بذرهای برنج با نیترات کلسیم باعث کاهش اثرات شوری می‌گردد. نقش

گلخانه‌ای با شرایط دمایی 25 ± 2 درجه سانتی‌گراد و با طول دوره روشناختی به تاریکی ۱۴ به ۱۰ ساعت منتقل شد؛ سطح محلول غذایی در داخل ظروف به میزان ثابت نگه داشته شد.

صنعتی در تابستان ۱۳۹۰ انجام شد. بذرهای گوجه فرنگی در سینی‌های نشا ۷۰ خانه‌ای با حجم ۵۰ می‌سی در بستر کشت کوکوپیت کشت شدند. نشاها گوجه‌فرنگی پس از رسیدن به مرحله ۲-۳ برگی بعد از گذشت یک ماه) به سیستم آبکشت (Raft) با سیستم هواده‌ی بوسیله پمپ‌های هوا حاوی محلول غذایی هوگلن (جدول ۱) در

جدول ۱- ترکیبات محلول غذایی هوگلن

Table 1- Hoagland nutritional solution compounds

ترکیب Compound	محلول پایه Base solution (g/L)	میلی‌لیتر محلول پایه در یک لیتر Base solution (ml/L)
نیترات پتابسیم <chem>KNO3</chem>	202	2.5
نیترات کلسیم تترا هیدراته <chem>Ca(NO3)2·4H2O</chem>	236	2.5
آهن Iron (Sprint 138 iron chelate)	15	1
سولفات منیزیم هبتا هیدراته <chem>MgSO4·7H2O</chem>	439	1
نیترات آمونیوم <chem>NH4NO3</chem>	80	1
بوریک اسید <chem>H3BO3</chem>	2.86	1
کلرید منگنز تترا هیدراته <chem>MnCl2·4H2O</chem>	1.81	1
سولفات روی هبتا هیدراته <chem>ZnSO4·7H2O</chem>	0.22	1
سولفات مس <chem>CuSO4</chem>	0.051	1
<chem>H3MoO4·H2O</chem>	0.09	1
منوفسفات پتابسیم <chem>KH2PO4</chem> (pH to 6.0)	136	0.5


و ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر به صورت محلول پاشی به فاصله زمانی ده روز به شکلی که از برگ‌ها ریزش کند، اعمال شدند. خصوصیات نانو کلسیم تهیه شده از پژوهشکده نانوتکنولوژی دانشگاه شیراز در جدول ۲ و شکل ۱ نشان داده شده است. به منظور جلوگیری از تنفس شوری بر نشاها گوجه‌فرنگی، تیمارهای شوری تا رسیدن به غلظت نهایی مورد مطالعه به تدریج اعمال شدند. در تمام مراحل رشد اسیدیتۀ محلول غذایی با استفاده از اسیدسولفوریک یا هیدروکسید پتابسیم در محدوده $5/8$ تا $6/2$ و هدایت الکتریکی ۵ کنترل شد.

به منظور جلوگیری از نفوذ نور و رشد نکردن جلبک‌ها درون ظروف محتوای محلول غذایی اطراف ظروف با پلاستیک مشکی ضخیم پوشانده و پس از استقرار گیاه در سیستم آبکشت تیمارهای مورد نظر اعمال شد. یک هفته پس از استقرار کامل گیاهان در شرایط نسبتاً کنترل شده گلخانه، تیمارهای مورد نظر (۱۵ تیمار) شامل کلریدسدیم با غلظت‌های صفر به عنوان شاهد، ۲۵ و ۵۰ میلی‌مولار به محلول غذایی اضافه شد. تیمار کلسیم و نانوکلسیم به صورت کلسیم (نیترات کلسیم) غلظت‌های صفر به عنوان شاهد، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر و نانو کلسیم با غلظت‌های صفر به عنوان شاهد ۱۵۰

جدول ۲- خصوصیات نانو کلسیم تهیه شده از پژوهشکده نانو دانشگاه شیراز

Table 2- Properties of nano-calcium prepared from the Nano Research Institute of Shiraz University

خصوصیات ساختاری	
Structural characteristics	
تجزیه و تحلیل ترمومگرافی	5.0 ± 0. 2
Thermogravimetric analysis (TGA)	
اندازه	20-35
Size (nm)	
درصد خلوص	98
Percentage purity (%)	
سطح فعال	461
Active level ($m^2 g^{-1}$)	



شکل ۱- عکس (a) و SEM (b) ذرات نانو کلسیم توسط دستگاه

(Model: Stereo Scan S360, Oxford) Scanning electron microscopy

Figure 1- TEM (a) and SEM (b) pictures of calcium nanoparticles (Model: Stereo Scan S360, Oxford)

آزمایش قرار داده شد. سپس به مدت ۳۰ دقیقه در حمام آب گرم با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد قرار گرفت و در نهایت و به وسیله EC₁ اندازه گرفته شد. پس از آن به مدت ۱۰ دقیقه در حمام آب گرم ۱۰۰ درجه سانتی گراد قرار گرفت و EC₂ اندازه گیری شد. از طریق معادله زیر میزان MSI (Membrane stability index) تعیین شد (۲۷).

$$MSI = 1 - \left(\frac{EC_1}{EC_2} \right) \times 100$$

برای اندازه گیری وزن تر و خشک، ابتدا ریشه از محل طوقه از قسمت شاخصاره جدا و وزن تر ریشه و شاخصاره به طور جداگانه با ترازوی دیجیتال دقیق (± 0.01 g) توزین گردید، سپس نمونه های ریشه و شاخصاره به طور جداگانه درون پاکت قرار گرفتند و در آزمایشگاه درون آون با دمای ۷۰ درجه سانتی گراد در مدت ۴۸ ساعت خشک شدند. از ترازوی دیجیتال دقیق برای توزین وزن خشک نمونه ها استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Statistix-8 و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون LSD در سطح احتمال ۱ درصد سنجیده شد.

برای اندازه گیری میزان کلروفیل برگ پس از گذشت یک ماه از اعمال تیمارها، با استفاده از دستگاه کلروفیل سنج (مدل SPAD-502) کلروفیل از هر برگ قرائت شد. سپس بخش های مختلف گیاه به طور جداگانه برداشت و حجم ریشه، به روش تغییر حجمی آب طبق قانون ارشمیدس بر حسب میلی متر برآورد گردید و طول ریشه و ساقه با خطکش اندازه گیری شد. جهت تعیین مقدار نسبی آب بافت (RWC) به طور تصادفی برگ های تازه گیاه انتخاب و به اندازه یک سانتی متر جدا و وزن شد (W₁). این قطعات برگ در آب مقتدر در محل تاریک در دمای ۴ درجه سانتی گراد قرار داده شد و پس از ۲۴ ساعت دوباره وزن شد (W_f) و سپس وزن خشک این قطعات پس از قرار دادن در آون با دمای ۶۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت اندازه گیری شد (۲۹) و از فرمول زیر جهت محاسبه مقدار نسبی آب بافت استفاده شد (۲۵).

$$RWC = \frac{W_f - W_d}{W_f - W_1} \times 100$$

برای اندازه گیری شاخص پایداری غشا سلول از برگ های کاملا گسترش یافته ۵ و ۶ دیسک یک سانتی متری تهیه و درون لوله

نتایج

تیمار ۲۵ میلی‌مولار کلرید سدیم نسبت به تیمار شاهد ۲۹ درصد کاهش داشت. حجم ریشه نیز طی تنفس کاهش یافت و کمترین حجم ریشه در تیمار ۲۵ میلی‌مولار کلرید سدیم بود که نسبت به شاهد ۲۵ درصد کاهش داشت. با افزایش غلظت کلرید سدیم محتوای کلروفیل به طور معنی‌داری کاهش یافت و کمترین محتوای کلروفیل در تیمار ۵۰ میلی‌مولار کلرید سدیم بود. بیشترین شاخص پایداری غشا سلول در تیمار ۲۵ میلی‌مولار کلرید سدیم مشاهده شد. طول ریشه طی تنفس شوری افزایش یافت به طوری که در تیمار ۵۰ میلی‌مولار کلرید سدیم بیشترین طول ریشه مشاهده شد (جدول ۳).

شوری باعث کاهش معنی‌دار وزن تر ریشه شد، به طوری که کمترین وزن تر ریشه در تیمار ۵۰ میلی‌مولار کلرید سدیم مشاهده شد که نسبت به تیمار شاهد ۲۵ درصد کاهش وزن داشت (جدول ۳). تیمارهای مختلف کلرید سدیم تأثیر معنی‌داری بر وزن خشک ریشه نداشت اما کاهش جزئی وزن خشک ریشه با اعمال کلرید سدیم مشاهده، به طوری که کمترین وزن خشک ریشه در تیمار ۲۵ میلی‌مولار کلرید سدیم بود. وزن تر و خشک شاخصه را با اعمال شوری نسبت به تیمار شاهد به طور معنی‌داری کاهش یافت به طوری که در

جدول ۳- اثرات اصلی غلظت‌های مختلف کلرید سدیم بر شاخص‌های رویشی گیاه گوجه فرنگی

Table 3- Main effects of different concentrations of NaCl on vegetative characteristics of tomato plants

کلرید سدیم NaCl	طول ریشه Root length (cm)	طول شاخصه را شoot length (cm)	محتوای آب باقیابانی RWC (%)	نشست الکترولایت Electrolyte Leakage (%)	محتوای کلروفیل Chlorophyll content (%)	حجم ریشه Root volume (cm ³)	وزن خشک شاخصه Dry weight shoot (g)	وزن تر شاخصه Fresh weight shoot (g)	وزن خشک ریشه Dry weight root (g)	وزن تر ریشه Fresh weight root (g)
شاهد Control	25.55 b	13.28 a	72.02 a	46.11 b	29 a	2.68 a	1.41 a	12.42 a	0.15 a	3.07 a
۲۵ میلی‌مولار 25 mM	26.28 b	12.60 a	69.68 a	56.54 a	26.22 b	2 b	1.04 b	8.79 b	0.12 a	3.07 a
۵۰ میلی‌مولار 50 mM	33.32 a	14.54 a	67.94 a	44.06 b	23.01 c	2.50 ab	1.11 b	10.29 b	0.14 a	2.28 b

میانگین‌هایی که در یک حرف در هر ستون متفاوت هستند دارای تفاوت معنی‌دار در سطح ۱ درصد بر اساس آزمون LSD می‌باشد.

The meanings that differ in a letter in each column have a significant difference of 1% probability level based on the LSD test.

مشاهده شد. محتوای کلروفیل تحت تأثیر تیمار نانوکلسیم قرار گرفت به طوری که بیشترین محتوای کلروفیل در تیمار ۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر نانوکلسیم مشاهده شد. بیشترین شاخص پایداری غشا سلول در تیمار ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر نانوکلسیم مشاهده شد که تفاوت معنی‌داری با تیمار ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم و نانوکلسیم، ۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر نانوکلسیم و شاهد نداشت. محتوای آب بافت تحت تأثیر تیمار کلسیم و نانوکلسیم قرار گرفت به طوری که در تیمار ۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم و نانوکلسیم بیشترین مقدار مشاهده شد. بیشترین طول ریشه در تیمار ۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم و نانوکلسیم مشاهده شد که به ترتیب نسبت به تیمار شاهد ۱۰ و ۷ برابر افزایش داشت، با اعمال تیمارهای کلسیم و نانوکلسیم طول شاخصه کاهش یافت و به کمترین مقدار در تیمار ۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم رسید (جدول ۴).

نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین وزن تر ریشه در تیمار ۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم مشاهده شد که تفاوت معنی‌داری با تیمار شاهد و تیمار ۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر نانوکلسیم نداشت. اعمال تیمار کلسیم و نانوکلسیم باعث کاهش وزن خشک ریشه شد و کمترین وزن خشک در تیمار ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر نانوکلسیم بود که نسبت به تیمار شاهد ۳۵ درصد کاهش داشت، علت این امر را می‌توان سمیت نانوکلسیم بر رشد ریشه دانست. تفاوت معنی‌داری بین تیمار ۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم و نانوکلسیم با شاهد در وزن تر شاخصه نداشت. با اعمال تیمارهای ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم و نانوکلسیم وزن خشک شاخصه کاهش یافت به طوری که بیشترین وزن خشک شاخصه در تیمار شاهد مشاهده شد. بیشترین حجم ریشه در تیمار ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر نانوکلسیم

جدول ۴- اثرات اصلی غلظت‌های مختلف کلسیم و نانو کلسیم بر شاخص‌های رویشی گیاه گوجه فرنگی

Table 4- Main effects of different concentrations of Ca and Nano- Ca on vegetative characteristics of tomato plants

کلسیم و نانو کلسیم Ca and Nano-Ca (mg/l)	طول ریشه Root length(cm)	طول شاخصاره shoot length(cm)	محوای نسبی آب بافت RWC (%)	نتیجت الکترولیت Electrolyte Leakage (%)	محوای کلروفیل Chlorophyll content (%)	حجم ریشه Root volume (cm ³)	وزن خشک شاخصاره Dry weight shoot	وزن ترشاخساره Fresh weight shoot	وزن خشک ریشه Dry weight root (g)	وزن تر ریشه Fresh weight root (g)
شاهد Control	30.17 a	17.17 a	67.62 ab	48.63 ab	25.98 b	2.83 ab	1.74 a	12.85 a	0.17 a	3.23 a
۱۵۰ - کلسیم - 150- Ca	33.66 a	11.62 b	74.64 a	37.20 b	25.47 b	3.33 a	1.55 a	12.99 a	0.12 b	3.58 a
۲۰۰ - کلسیم - 200- Ca	21.16 b	12.70 b	64.76 b	52.56 a	25.68 b	1.91 c	1.03 b	8.27 b	0.13 ab	2.16 b
کلسیم نانو - ۱۵۰- 150- Nano-Ca	32.45 a	14.33 ab	74.35 a	47.53 ab	28.52 a	2.33 bc	0.88 b	11.19 a	0.16 ab	2.92 a
کلسیم نانو - ۲۰۰- 200- Nano-Ca	24.46 b	11.55 b	68.01 ab	58.59 a	24.73 b	1.55 c	0.73 b	7.19 b	0.11 b	2.14 b

میانگین‌هایی که در یک حرف در هر سوتون متفاوت هستند دارای تفاوت معنی‌دار در سطح احتمال ۱ درصد بر اساس آزمون LSD می‌باشند.

The meanings that differ in a letter in each column have a significant difference of 1% of probability level based on the LSD test.

شاهد شد (جدول ۵). اثرات سمیت نانوکلسیم ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر در تیمار ۲۵ میلی‌مولا ر کلریدسدیم، اعمال تیمار ۱۵۰ میلی‌مولا ر کلریدسدیم باعث افزایش محتوای آب در سطح احتمال ۱ درصد بر اساس آزمون LSD می‌باشد. باعث کاهش ۲۰ درصدی محتوای کلروفیل نسبت به تیمار شاهد شد. علت این مشکل را می‌توان نفوذ بهتر نانوذرات به بافت گیاه دانست. در تنش شوری ملایم ۲۵ (۲۵ میلی‌مولا ر کلرید سدیم)، اعمال ۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم و نانوکلسیم به ترتیب باعث افزایش ۱۳ و ۱۴ درصدی محتوای نسبی آب بافت نسبت به تیمار بدون اعمال کلسیم شد. در تیمار ۵۰ میلی‌مولا ر کلریدسدیم اعمال تیمارهای کلسیم و نانوکلسیم باعث افزایش محتوای نسبی آب بافت شد (جدول ۵). در تیمار شوری ملایم (۲۵ میلی‌مولا ر کلرید سدیم)، اعمال تیمار ۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم باعث افزایش ۱۰ درصدی و معنی‌دار طول ریشه نسبت به تیمار بدون اعمال کلسیم شد. در تیمارهای ۵۰ میلی‌مولا ر کلرید سدیم، اعمال کلسیم و نانوکلسیم ۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر باعث افزایش ۱۷ و ۸ درصدی طول ریشه نسبت به تیمار بدون اعمال کلسیم شد. در تیمار ۲۵ میلی‌مولا ر کلرید سدیم اعمال ۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر نانوکلسیم باعث افزایش ۱۲ درصدی طول شاخصاره نسبت به تیمار بدون اعمال نانوکلسیم شد و در تیمار ۵۰ میلی‌مولا ر کلریدسدیم اعمال ۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم باعث افزایش معنی‌دار طول شاخصاره نسبت به تیمار بدون اعمال کلسیم شد، همچنین بیشترین طول شاخصاره در این تیمار مشاهده شد (جدول ۵).

در تیمار ۵۰ میلی‌مولا ر کلریدسدیم، اعمال تیمار ۱۵۰ میلی‌مولا ر کلسیم باعث افزایش محتوای آب در سطح احتمال ۱ درصد بر اساس آزمون LSD می‌باشد. باعث کاهش ۶۰ درصد افزایش (شده) همچنین بیشترین وزن تر ریشه در این تیمار مشاهده شد. در تیمار ۲۵ و ۵۰ میلی‌مولا ر کلروفیل به ترتیب اعمال تیمار ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم و ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر نانوکلسیم باعث کاهش ۴۹ و ۴۰ درصدی وزن تر ریشه نسبت به تیمار شوری بدون اعمال کلسیم و نانوکلسیم شد. در تنش شوری ۵۰ میلی‌مولا ر کلریدسدیم، اعمال تیمار ۱۵۰ میلی‌گرم کلسیم باعث افزایش معنی‌دار وزن خشک ریشه نسبت به تیمار بدون اعمال کلسیم (۶۵ درصد افزایش) شد. بیشترین وزن تر شاخصاره در تیمار ۵۰ میلی‌مولا ر کلریدسدیم و ۱۵۰ میلی‌گرم کلسیم مشاهده شد که درصد نسبت به تیمار بدون اعمال کلسیم افزایش داشت (جدول ۵). در تیمار ۵۰ میلی‌مولا ر کلریدسدیم، اعمال تیمار ۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم باعث افزایش معنی‌دار حجم ریشه شد بهطوری که نسبت به تیمار بدون اعمال کلسیم ۷۰ درصد افزایش داشت، همچنین بیشترین حجم ریشه در این تیمار مشاهده شد (جدول ۵).

در تیمار ۲۵ میلی‌مولا ر کلرید سدیم، اعمال تیمار ۱۵۰ میلی‌گرم بر لیتر کلسیم باعث افزایش محتوای آب در سطح احتمال ۱ درصد بر اساس آزمون LSD می‌باشد. در تیمار ۵۰ میلی‌مولا ر کلرید سدیم نیز تیمار ۱۵۰ میلی‌گرم بر لیتر نانوکلسیم باعث افزایش ۲۲ درصدی نسبت به

بحث

یون‌ها نظیر سدیم و کلر در گیاهان حساس می‌باشد. در آزمایش حاضر با اعمال تیمار ۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم فلزی و نانوکلسیم اثرات تنفس شوری کاهش یافت. از دلایل کاهش تنفس شوری با استفاده از کلسیم می‌توان به کاهش جذب سدیم (۱۶ و ۱۸) و افزایش جذب پتاسیم (۹) اشاره کرد. لویز و ساتیا (۱۶) اظهار داشتند که در صورت وجود غلظت مناسبی از کلسیم، مقاومت گیاهان به شوری بیشتر می‌شود زیرا وجود کلسیم در خاک از تجمع سدیم جلوگیری می‌کند. در آزمایشی توسط مظلومی و همکاران (۱۸) در بررسی کلسیم (۰، ۵ و ۱۰ میلی‌مولار به صورت اضافه کردن به محلول غذایی و ۰/۵ و ۰/۰ درصد به صورت محلول پاشی) در شرایط شوری (۰، ۲۰ و ۴۰ میلی‌مولار) در گیاه توت‌فرنگی مشاهده شد که کاربرد کلسیم تکمیلی سبب افزایش غلظت کلسیم در بافت‌های گیاه می‌شود اما در کاهش اثرات منفی تنفس شوری بر رشد رویشی توت‌فرنگی مؤثر نبوده است (۱۸).

mekanisim سازگاری گیاه با شرایط شوری بسیار پیچیده است، از دلایل کاهش رشد گیاه در شرایط شور تجمع یون‌های سمی، کلر و سدیم در بافت‌های گیاهی می‌باشد که سبب کاهش فعالیت آنزیمی و تغییر الگوی توزیع کربوهیدرات‌ها می‌شود. لی (۱۵) نشان داد که وزن تر و خشک، میزان مواد جامد محلول با افزایش غلظت کلرید‌سدیم در گیاه گوجه‌فرنگی (رقم ۵ Zhongsu) کاهش می‌یابد. که با نتایج آزمایش حاضر در رقم Falcato همخوانی دارد. همچنین افزایش میزان پرولین و فعالیت آنزیم مالون دی‌آلدهید با افزایش غلظت کلرید سدیم گزارش شد. از سوی دیگر، کاهش وزن تر و خشک شاخساره و ریشه گوجه‌فرنگی در شرایط شور گزارش شده است (۸) که می‌توان کاهش رشد گیاه را به علت کاهش رشد سطح برگ و در نتیجه افزایش فتوسنتز و ساخت پروتئین‌ها مربوط دانست (۲۶). تأمین مقدار کافی کلسیم در محیط‌های شور عامل مهمی در کنترل شدت سمیت

جدول ۵- اثر مقابل $\text{NaCl} \times$ غلظت‌های مختلف کلسیم و نانو کلسیم بر شاخص‌های رویشی گیاه گوجه‌فرنگی
Table 5- Interaction of $\text{NaCl} \times$ Ca or Nano-Ca concentrations on vegetative characteristics of tomato plants

مقدار کلسیم و نانو کلسیم Ca and Nano- Ca levels (mg/l)	NaCl (mM)	محتوای کلروفیل Chlorophyll content (%)	حجم ریشه (Root volume (cm ³)	وزن خشک شاخساره Dry weight shoot (g)	وزن تر شاخساره Fresh weight shoot (g)	وزن خشک ریشه Dry weight root (g)	وزن تر ریشه Fresh weight root (g)
150-Ca	0	26.95 cd	4.50 ab	2.62 a	17.14 ab	0.27 a	4.54 ab
		27.80 bc	3.50 bc	1.46 cd	11.34 cd	0.07 f	3.47 bc
	200mg/l Ca	25.85 c-f	2 de	1.21 d-f	6.56 e-g	0.14 b-f	2.01 de
	150-Nano-Ca	35.75 a	2.5 cd	1.14 d-f	11.99 cd	0.18 bc	3.04 cd
200-Nano-Ca		28.67 bc	0.90 e	0.63 f	4.45 fg	0.11 b-f	2.31 c-e
شاهد Control	25	28.02 bc	2.50 cd	2.02 bc	11.84 cd	0.17 b-d	3.03 cd
150-Ca		30.60 b	1.50 de	0.90 d-f	8.44 d-f	0.10 c-f	1.68 e
200- Ca		26.57 c-e	1.50 de	0.61 f	4.01 g	0.08 ef	1.53 e
150-1 Nano-Ca		23.62 e-h	2.25 c-e	0.73 ef	10.27 c-e	0.14 b-f	2.71 c-e
200-Nano-Ca		22.27 g-i	2.25 cde	0.96 d-f	9.37 de	0.13 b-f	2.45 c-e
شاهد Control	50	20.40 i	1.50 de	0.059 f	9.57 de	0.07 ef	2.14 de
150-Ca		20.60 hi	5 a	2.30 ab	19.21 a	0.19 ab	5.58 a
200-Ca		24.62 d-g	2.258 c-e	1.26 de	14.23 bc	0.18 bc	2.94 cd
150-Nano-Ca		26.20 c-f	2.25 c-e	0.78 ef	11.32 cd	0.15 b-e	3.03cd
200-Nano-Ca		23.25 f-i	1.50 de	0.61 f	7.75 d-g	0.10 d-f	1.68 e

میانگین‌هایی که در یک حرف در هر ستون متفاوت هستند دارای تفاوت معنی‌دار در سطح ۱ درصد بر اساس آزمون LSD می‌باشند.
The meanings that differ in a letter in each column have a significant difference of 1% of probability level based on the LSD test.

ادامه جدول ۵- اثر متقابل شوری و غلاظت‌های مختلف کلسیم و نانو کلسیم بر شاخص‌های رویشی گیاه گوجه فرنگی
Continue the table 5- Interaction effect of salinity and different concentrations of Ca and Nano-Ca
on vegetative indices of tomato plants

سطوح کلسیم و نانو کلسیم Ca and Nano- Ca levels	شوری Salinity	طول شاخساره (سانتی‌متر) shoot length(cm)	طول ریشه (سانتی‌متر) Root length(cm)	محتوای نسبی آب بافت (%) RWC (%)
.	میلی‌مولار 0 mM	13 b-d	30.25 bc	80.02 ab
۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم 150mg/l Ca		14 b-d	30.25 bc	80.60 a
۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم 200mg/l Ca		10 cd	17 f	67.62 b-f
۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر نانو کلسیم 150mg/l Nano-Ca		13.75 b-d	32 bc	61.27 ef
۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر نانو کلسیم 200mg/l Nano-Ca		15.69 bc	18.27 ef	68.60 b-f
.	۲۵ میلی‌مولار 25 mM	14.02 b-d	26.27 c-e	64.66 c-f
۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم 150mg/l Ca		10.87 b-d	75.29 bc	74.73 a-d
۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم 200mg/l Ca		10.50 cd	20.50 d-f	62.59 d-f
۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر نانو کلسیم 150mg/l Nano-Ca		16.75 bc	87.27 cd	75.34 a-c
۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر نانو کلسیم		10.87 b-d	27 cd	70.98 a-e
.	۵۰ میلی‌مولار 50 mM	10 cd	34 a-c	58.20 f
۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم 150mg/l Ca		24.5 a	41 a	66.60 c-f
۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم 200mg/l Ca		17.62 ab	26 c-e	64.08 c-f
۱۵۰ میلی‌گرم در لیتر نانو کلسیم 150mg/l Nano-Ca		12.5 b-d	37.5 ab	79.20 ab
۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر نانو کلسیم 200mg/l Nano-Ca		8.10 d	28.12 cd	71.79 a-e

میانگین‌هایی که در یک حرف در هر ستون متفاوت هستند دارای تفاوت معنی‌دار در سطح ۱ درصد بر اساس آزمون LSD می‌باشد.

The meanings that differ in a letter in each column have a significant difference of 1% based on the LSD test.

کاهش جذب و انتقال سدیم به اندام هوایی، افزایش جذب پتاسیم (۹) و در نتیجه افزایش نسبت پتاسیم به سدیم در گیاه، بهبود متابولیسم نیتروژن و فعالیت فتوستراتری گیاه (۴) دانست. گرجی و همکاران (۷) گزارش کردند که افزایش غلاظت کلسیم در محلول غذایی می‌تواند تا حدودی آثار مخرب شوری بر رشد گیاه گلنگ در شرایط آبکشت تعديل نماید. در آزمایش میرزاپی و همکاران (۱۹) گزارش کردند که شوری تأثیر معنی‌داری بر محتوای نسبی آب بافت و علت این امر را احتمالاً به دلیل مقاومت بالای گیاه زنیان به شوری بیان کردند.

گرجی و همکاران (۷) بیان کردند که کاهش وزن خشک در شرایط شور به دلیل کاهش نرخ فتوسترات در واحد سطح برگ، کاهش جذب کربن و صدمه به بافت‌ها می‌باشد. آنها مشاهده کردند که اضافه کردن کلسیم باعث کاهش شرایط تنش می‌شود و کمترین کاهش وزن خشک را در تیماری که کلسیم اعمال کرده بودند مشاهده کردند (۷) که در این آزمایش نیز با اعمال ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر کلسیم در تیمار ۵۰ میلی‌مولار کلرید سدیم کمترین کاهش وزن خشک نسبت به تیمار بدون اعمال کلسیم مشاهده شد که دلیل این امر را می‌توان

نانوتیتانیوم باعث افزایش وزن تر و خشک گیاه نسبت به کاربرد تیتانیوم می‌شود. پیوندی و همکاران (۲۳) در تحقیق خود در بررسی کود آهن نانو و غیرناتو در ریحان بیان کردند که کود آهن تهیه شده از فناوری نانو در غلظت‌های کمتر از آهن معمولی باعث افزایش رشد کمی و کیفی ریحان شود. افزایش عملکرد میوه، تعداد میوه، طول و عرض میوه بادمجان در اثر اعمال تیمار نانوذرات آهن توسط بزرگی (۳) نیز گزارش شده است. در این تحقیق نیز کاهش اثرات تنفس شوری بوسیله کلسیم مشاهده شد اما نانوکلسیم اثرات کمتری نسبت به کلسیم داشت و احتمالاً علت این امر را می‌توان غلظت‌های نانوکلسیم مورد استفاده دانست که استفاده از غلظت‌های کمتر در تحقیقات آینده جهت دست یافتن به غلظت‌های مناسب احتمالی پیشنهاد می‌شود.

نتیجه‌گیری

استفاده از نانوکلسیم برای کاهش تنفس شوری برای اولین بار در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفته شد، نتایج این آزمایش نشان داد که به طور کلی کاربرد ۱۵۰ میلی‌گرم بر لیتر کلسیم بر بسیاری از صفات گوجه‌فرنگی نظری وزن تر ریشه و شاخساره، طول ریشه و شاخساره و حجم ریشه تحت تنفس شوری خصوصاً شوری شدید (۵۰ میلی مولار کلرید سدیم) مؤثر بود. مقایسه اثر کلسیم و نانوکلسیم نشان داد کوچکتر شدن اندازه ذرات (شعاع اتمی کلسیم 180 pm و شعاع یونی آن 114 pm در مقایسه با اندازه 20 تا 35 نانومتر، نانوکلسیم) اثر بارزی بر تعديل تنفس شوری نسبت به کلسیم نداشت و شاید علت را غلظت‌های مورد استفاده نانوکلسیم دانست بنابراین در زمینه استفاده از نانوکلسیم و سایر مواد نانو و همچنین تعیین غلظت مناسب مواد نانو نیاز به تحقیقات بیشتری است.

صادقی لطف آبادی و همکاران (۲۶) در بررسی کلرید پتابسیم و کلرید کلسیم در شرایط شور بر گیاه سورگوم مشاهده کردند که مصرف کلسیم موجب افزایش محتوای نسبی آب بافت، میزان کلروفیل و وزن خشک در سه مرحله رشدی شده است. افزایش محتوای نسبی آب بافت با اعمال 10 میلی‌گرم در لیتر نانوکلسیم در تیمارهای 25 و 50 میلی‌مولار کلرید سدیم نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد. نتایج آزمایشی در گیاه گندم نشان داد که افزایش غلظت کلسیم در محیط شور موجب افزایش ماده خشک، محتوای رطوبت، نسبت وزن خشک اندام هوایی به ریشه از طریق افزایش محتوای پتابسیم و کاهش سدیم در گیاه شد (۱۰) که نتایج این آزمایش با آزمایش ما همخوانی داشت. در آزمایشی توسط جهانی و همکاران در بررسی اثر کلسیم در کاهش تنفس شوری در گیاه جو مشاهده کردند که با افزایش تنفس شوری میزان کلروفیل گیاه کاهش یافت، ولی با افزودن کلسیم به طور معنی‌داری میزان کلروفیل افزایش می‌یابد (۶).

تحقیقات اندکی در زمینه استفاده از نانوذرات در رشد گیاهان موجود است و استفاده از نانوکلسیم برای اولین بار در کاهش تنفس شوری مورد استفاده قرار گرفته استاماً اثرات مفید برخی از مواد نانو در گیاهان به اثبات رسیده است. نتایج تحقیقات طلاگر و همکاران (۲۹) نشان داد که با کاربرد نانوذرات روی در گیاه سیر با افزایش غلظت نانوروی از 10 به 50 میلی‌گرم در لیتر طول ریشه کاهش می‌یابد. هونگ و همکاران (۱۱) در بررسی نانو اکسید تیتانیوم در جلوگیری از پیری کلروپلاست اسفناج در شرایط نوری مشاهده کردند که نانوتیتانیوم باعث بهبود فتوسنتز و رشد گیاه اسفناج می‌شود، این محققین دلیل این امر را افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی مثل سوپراکسیداز دیسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز و در نتیجه کاهش رادیکال‌های اکسیژن فعلی بیان کردند (۱۱). نتایج تحقیقات یانگ و همکاران (۳۰) نشان داد که با کاربرد تیتانیوم و نانوتیتانیوم در اسفناج،

منابع

- 1- Astaraei A., and Forouzan Ghohar M. 2000. Effect of calcium ion on germination and seeding growth of lentil (*Lens Culinaris Medik*) in different levels of salinity. Biaban, 5(2): 37-46. (In Persian)
- 2- Babu M.A., Singh D., and Gothandam M. 2012. The effect of salinity on growth, hormones and mineral elements in leaf and fruit of tomato cultivar PKM1. Journal of Applied Pharmaceutical Science, 22(1): 159-164.
- 3- Bozorgi H.R. 2012. Effects of foliar spraying with marine plant *Ascophyllum nodosum* extract and nano iron chelate fertilizer on fruit yield and several attributes of eggplant. ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, 7(5): 357-361.
- 4- Busch D.S. 1995. Calcium regulation in plant cell and its role in signaling. Annual Review of Plant Physiology Journal, 46: 95-102.
- 5- Fahimi H., and Haji Boland R. 1996. Responses of barley plants to effects of sodium-calcium in saline conditions. Journal of Science, University of Tehran, 22(1): 43-56. (In Persian)
- 6- Gahani S., Lahooti M., and Abbasi F. 2011. Effect of Na^+ - Ca^{+2} interactions on changes in soluble sugars and chlorophyll meter in barley (*Hordeum vulgare* L. cv. Reyhan). First National Conference on Sustainable Agricultural Sustainability Strategies. Payame Noor University of Khuzestan Province. Khordad. 1390.
- 7- Goorgi M., Zahedi M., and Khoshgoftarmanesh A.H. 2010. Effect of potassium and calcium on safflower response to salinity due to sodium chloride in aquatic environment. Journal of Agricultural Science and Technology. Water

- and Soil Science, 14(53): 1-7. (In Persian)
- 8- Hager A.S., Malibari A.A., Al-Zahrani H.S., and Almaghrabi O.A. 2006. Responses of three tomato cultivars to sea water salinity I. Effect of salinity on the seedling growth. African Journal of Biotechnology, 5: 855-861.
 - 9- Hasegawa P.M., Bressan R.A., Zhu J.M., and Bohnert H.J. 2000. Plant cellular and molecular responses to highsalinity. Annual Review of Plant Physiology, 51: 463-499.
 - 10- Hawkins H.J., and Lewis O.A.M. 1993. Combination effect of sodium chloride salinity, nitrogen and calcium concentration on the growth: Ionic content and gaseous exchange properties of *Triticum aestivum*. L. C.V. Gamtoos. New Phytology, 124: 167-170.
 - 11- Hong F.S., Yang F., Ma Z.N., Zhou J., Liu C., Wu C., and Yang P. 2005. Influences of nano-TiO₂ on the chloroplast ageing of spinach under light. Biology Trace Element Research, 104: 249–260.
 - 12- Hossain M.M., and Nonami H. 2012. Effect of salt stress on physiological response of tomato fruit grown in hydroponic culture system. Horticulture Science, (Prague) 39(1): 26–32.
 - 13- Khodakovskaya M., Dervishi E., Mahmood M., Xu Y., Li Z., Watanabe F., and Biris A.S. 2009. Carbon nanotubes are able to penetrate plant seed coat and dramatically affect seed germination and plant growth. ACS Nano, 3: 3221–3227.
 - 14- Khoshgoftarmash A.H. 2010. Advanced concepts in plant nutrition. Isfahan University of technology press. 269..(In Persian)
 - 15- Li Y. 2009. Physiological Responses of Tomato Seedlings (*Lycopersicon esculentum*) to Salt Stress. Modern Applied Science, 3(3): 171-176.
 - 16- LopezV., and Sattia S.M.E. 1996. Calcium and potassium-enhanced growth and yield of tomato under sodiumchloride stress. Plant Science, 114: 19–27.
 - 17- Lu C.M., Zhang C.Y., Wen J.Q., Wu G.R., and Tao M.X. 2002. Research of the effect of nanometer materials on germination and growth enhancement of *Glycine max* and its mechanism. Soybean Science, 21: 168–172.
 - 18- Mazloomi F., Ronaghi A., and Karimian1 N. 2011. Influence of salinity and supplementary calcium on vegetative growth, fruit yield and concentration of some nutrients in hydroponically-grown strawberry. Science and Technology of Greenhouse Crops, 2(2):51-63. (In Persian)
 - 19- Mirzai S., Rahimi A., DashtiH., and Madah HosseiniSh. 2012. Ameliorating effect of using Calcium and Potassium in ammi. Iranian Journal of Agricultural Research, 10(1):189-197. (In Persian)
 - 20- Mokhtari A., Abrisham Chi P., and Ganjali A. 2008. Effect of Calcium on improvement of salinity-induced damage on tomato seed germination (*Lycopersicon esculentum* L.). Journal of Agricultural Sciences and Technology. Special for Horticulture Sciences, 1(22): 189-199. (In Persian)
 - 21- Mozafari M., and Kalantari Kh. 2005. The effect of Calcium ion on changes growth, accumulation of nutrient elements and electrophoretic pattern of polypeptides in *Descurainia sophia* under salt stress. Iran Biology Magazine, 18(1): 24-35. (In Persian)
 - 22- Mozafarian M., Afifipor Z., and Haghghi M. 2011. Effect silicon and nano silicon on tomato seed priming. New Technology in Agriculture Congress. Zanjan University. 496-498. (In Persian)
 - 23- peyvandi M., Parande H., and Mirza M. 2011. Comparison of Nano Fe chelate with Fe chelate effect on growth parameters and antioxidant enzymes activity of *Ocimum basilicum*. New Cellular and Molecular Biotechnology Journal. NCMBJ, 1(4): 89-98. (In Persian)
 - 24- Renault S. 2005. Response of red osier dogwood (*Cornus stolonifera*) seedlings to sodium sulphate salinity: effects of supplemental calcium. Physiological Plantarum, 123: 75–81.
 - 25- Ritchie S.W., and Nguyen H.T. 1990. Leaf water content and gas exchange parameters of two wheat genotypes differing in drought resistance. Crop Science, 30: 105-111.
 - 26- Sadeghi Lotfabadi S., Kafi M., and Khazai H.R. 2010. Effects of Calcium, Potassium and Method of Application on Sorghum (*Sorghum bicolor* L.) Morphological and Physiological Traits in the Presence of Salinity. Journal of Water and Soil, 24(2): 385-393. (In Persian)
 - 27- Sairam R.K., and Srivastava G.C. 2001. Water stress tolerance of wheat *Triticum aestivum* L.: Variation in hydrogen peroxide accumulation and antioxidant activity in tolerant and susceptible genotype. Journal of Agron Crop Science, 186: 63-70.
 - 28- Sorooshzadeh A., and Amin Panah H. 2005. The effect of Calcium Nitrate on Sodium and Potassium distribution in seedlings of rice under saline conditions. Iran Biology Magazine, 18(2): 92-100. (In Persian)
 - 29- Talgar S., Jianxiu G., Changshan X., ZhikunY., Qing Z., Yuxue L., and Liu Y. 2011. Phytotoxic and genotoxic effects of ZnO nanoparticles on garlic (*Allium sativum* L.): A morphological study. Nanotoxicology, 1: 1–8.
 - 30- Yang F., Hong F.S., You W.J., Liu C., Gao F., Wu Q., and Yang P. 2006. Influences of nano-anatase TiO₂ on the nitrogen metabolism of growing spinach. Journal of Biological and Environmental Sciences, 110: 179–190. (In Persian)
 - 31- Yarnia M., Heidari Sharifabad H., and Rahimzadeh Khouei F. 2005. Effect of calcium carbonate on salinity resistance of alfalfa cultivars. Journal of Modern Agricultural Science, 1(2): 9-21.
 - 32- Zhu H., Han J., Xiao Q., and Jin Y. 2008. Uptake, translocation and accumulation of manufactured iron oxide nanoparticles by pumpkin plants. Journal Environment Monitoring, 10: 713–717.



Effect of Ca and Nano-Ca Spray on Reducing the Effects of Salinity Stress on Tomato at Vegetative Growth Stage in Hydro culture

M.Haghghi^{1*}- B. Naghavi²

Received: 28-10-2016

Accepted: 10-11-2018

Introduction: Salinity has deleterious effect through ion toxicity and changes nutrient balance on plant growth parameter. For decreasing the hazardous effect of salinity stress, some effort has done to reduce uptake and accumulation of Na. Adding of Ca decreased these deleterious effect of salinity. Calcium ions have significant effects on the physiological processes of plants and improve the morphological and biochemical factors of plants under salinity stress. The effect of calcium on reducing the harmful impacts of salinity from sodium depends on the plant type, calcium concentration and sodium source. Recently, the addition of nanoparticles to plants as fertilizers has attracted the attention of researchers because of its unpredictable effects, such as faster and easier penetration into the membrane of the cell. A few studies have examined the effect of different nanoparticles on the growth and physiology of plants. So, a research was conducted to investigate the effects of salinity and supplemental calcium in the form of spraying into two metal and nano-metal forms on vegetative growth of tomato plants under crop cultivation conditions.

Materials and Methods: To study the effect of CaCl_2 and Nano-Ca on tomato (*Lycopersicon esculentum* var. Falcato), a factorial experiment based on completely randomized design (CRD) with 4 replicates was designed with NaCl (0, 25 and 50 mM) and Ca and N-Ca (0, 150 and 200 mg/l) in Isfahan University of Technology greenhouse. Indicators include chlorophyll index, relative water content, ion leakage, leaf water potential, root and shoot dry weights, root and shoot length and root volume were measured. Finally, the analysis of the results was done by statistical statistic software and comparing the meanings by LSD test at 5% level.

Result and Discussion: Results showed that Ca and Nano-Ca was effective on decreasing hazardous effect of salinity on fresh and dry weight of shoot and root volume and Ca was more effective than Nano-Ca. In high salinity level (50mM NaCl), application of 150 mg/l Ca increased fresh and dry weight of root, fresh weigh of shoot and root volume by 60, 63, 50 and 70 % compare to control ,respectively. As well as, the highest root length and shoot was observed in this treatment. Application of 200 mg/l calcium and 150 mg/l of nano-calcium significantly improved chlorophyll content in 50 mM sodium chloride treatment. The plant's compatibility mechanism is very complex in the salinity conditions, from reasons for the growth of the plant under saline conditions are the accumulation of toxic ions, chlorine and sodium in plant tissues, which reduces enzyme activity and changes the pattern of carbohydrate distribution. Loss of the fresh and dry weight shoots and root of tomato has been reported in salinity conditions, which can be attributed to reduce plant growth due to the decrease in leaf area growth and thus the reduction of photosynthesis and the production of proteins. There is little research on the use of nanoparticles in plant growth and the use of nano-calcium has been used to reduce salinity stress for the first time, but the beneficial effects of some nano-materials on plants have been proven. With the use of titanium and nano-titanium in spinach, nano-titanium increases the fresh and dry weight of the plant relative to the use of titanium. In this study, the effects of calcium salinity stress were observed, but nano-calcium had less effects than calcium, and probably due to the fact that the concentrations of nano-calcium were used, using less concentrations in future research to achieve possible concentrations are suggested.

Conclusions: The use of nano-calcium to reduce salt stress was used for the first time in this experiment. The results of this experiment showed that the application of 150 mg calcium per liter on many tomato traits such as root and shoot fresh weight, root length shoots and root volume were effective under salinity stress, especially intense

1 and 2- Assistant Professor and Former B.SC Student, Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan

(*- Corresponding Author Email: mhaghghi@cc.iut.ac.ir)

salinity (50 mM sodium chloride). The comparison of the effects of calcium and nano-calcium showed that the particle size reduction hadn't shown a significant effect on calcium salt modification and may be due to the concentrations of nano-calcium. Therefore, nanotechnology needs more research in the application of nano-calcium and other nano-materials. Ca also alleviated the hazardous effects of salinity but comparing Ca and nano-Ca showed that nano-Ca has not significant alleviating effect on salinity stress.

Keywords: Chlorophyll content, Membrane stability index, Relative water content, Root volume